

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ТЕХНОЛОГИИ 2020–2021 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

5 класс

Номинация «Культура дома, дизайн и технологии»

Практическая работа

«Пришивание фурнитуры – пуговица на ножке и кнопка»




(время на выполнение задания – 45 минут)



Задание: выполните правильное пришивание фурнитуры, предложенной в задании.

Материалы и инструменты: хлопчатобумажная ткань светлых тонов размером 12 × 12 см, пуговица на ножке, кнопка, рабочая коробка или папка с инструментами для выполнения ручных работ, нитки, ручные иглы, ножницы, карандаш, линейка.

Инструкционно-технологическая карта
«Пришивание фурнитуры – пуговицы на ножке и кнопки»

№ п/п	Последовательность выполнения	Технические условия
1	Прочитайте задание. Продумайте способы пришивания фурнитуры: кнопки и пуговицы на ножке	
2	На ткани равномерно и аккуратно наметьте места расположения пуговицы и двух элементов кнопки	
3	<p>Выполните пришивание фурнитуры</p>  <p align="center">(см. схему)</p>	<p>– цвет рабочей нитки должен быть подобран правильно;</p> <p>– стежки не должны быть затянуты;</p> <p>– нитка должна быть прочно закреплена в начале и в конце работы</p>
4	Осуществите самоконтроль, проведите чистку готового образца	См. самоконтроль

Самоконтроль:

- ручные стежки должны быть ровными и аккуратными, выполненными в соответствии с заданием;
- выполняющий работу должен соблюдать правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования.

Максимальная оценка: **20 баллов.**

**Карта пооперационного контроля практической работы
«Пришивание фурнитуры – пуговицы на ножке и кнопки»**

№	Критерии оценки	Баллы	Баллы по факту
1	Равномерное расположение пуговиц и элементов кнопки на ткани	3	
2	Качественное выполнение работы с лицевой стороны	6	–
2.1	равномерное затягивание стежков, отсутствие узелков	3	
2.2	аккуратное закрепление ниток в начале и в конце работы	3	
3	Качественное выполнение работы с изнаночной стороны:	6	–
3.1	равномерное затягивание стежков, отсутствие узелков	3	
3.2	аккуратное закрепление ниток в начале и конце работы	3	
4	Аккуратный внешний вид: ткань не затянута в местах пришивания фурнитуры, без грубых узелков, стежки крепления аккуратные, толщина выбранных ниток подобрана уместно	3	
5	Соблюдение правил безопасной работы и санитарно-гигиенических требований	2	
	Итого:	20	